

RoHS		
Compliant	ПП	l

东莞市欧联电子科技有限公司

REV.	ECN.NO.	MODIFY.CONTENT
Α	2023-07-14	NEW


包裝作業規範

包裝作業圖示及說明

(PACKING OPERATION DIAGRAM & INSTRUCTION)


- 一· 1) 将成品一一放入REEL包装盘内,依同一方向放入
 - 2) 包装时,如图所示 .
 - 3) 一个REEL包装盘放置300 个成品.







MINI COOL 74Pin直立式

- 二. 1) 装盘前先把前面空18pcs产品,然后再开始装盘, 尾端也需空18pcs产品,上带加长200mm。
 - 2) 装满成品的REEL包装盘如下图所示。



- 三. 1) 每箱装 6 盘REEL包装盘.
 - 2) 每箱放置1800 PCS 的成品 .





四. 1) 用TAPE將紙箱封實.



備 註 (REMARK)

1. 若有未裝滿之零數箱,必須以緩衝材塞滿 .

	GENERAL	TOLERANCE	DWG.NO.	MC01-FL74-0000	PART.NO.	MC01-FL74-00XX	DRAWN	Tony 2023-07-14	UNIT	mm	SCALE	1:1
G	×.±0.50	x. *± 5*	REV.	А		MINI COOL EDGE IO INTEGRATED 74P				☞ 东莞市欧联电子科技有限公司		
	.×±0.25	.x*± 2*	SIZE	A —		CONNECTOR 0.60PITCH (PCIE GEN 5)			oln'			
	.xx±0.15	.xx ± 1°	A4	$\hspace{1cm} \hspace{1cm} \hspace{1cm}\hspace{1cm}\hspace{1cm}\hspace{1cm}\hspace{1cm}\hspace{1cm}\hspace{1cm}\hspace{1cm}\hspace{1cm}\hspace{1cm}\hspace{1cm}1c$	SHEET	3 DF 3	APPROVED			DONGGUAN OLN ELEC	TRONICS TECHNOL	LOGY CO., LTD.